Набросок здания 27/1/2 - детектор cTau-фабрики (05/10/2010)

NN	Наименование
1	Грузовой лифт
2	Разгрузочно-погрузочная площадка
3	Пассажирский лифт с пешеходной лестницей
4	Антресоль для детектора: питание, радиостойки (положение для сборки)
5	Универсальный детектор для cTau-фабрики (положение для сборки)
6	Антресоль детектора: питание, радиостойки (рабочее положение)
7	Универсальный детектор для cTau-фабрики (рабочее положение)
8	Защита от излучения
9	Пучок элементарных частиц (электроны и позитроны)
10	Съемный трап
11	Мостовой кран грузоподъемностью 20 - 30 тонн
12	Запасной пожарный выход
13	Грузобик "Урал 4320"
	Первый этаж
101, 102, 108, 110	Туалет
103	Тепловой тамбур
104	Помещение для размещения оборудования ввода х/в и г/в, отопления здания, вентиляции
105	Помещения для получения газовых смесей
106	Склад чистый для размещения специального оборудования
107	Компрессорная криокомплекса
108	Входной тамбур
111	Комната отдыха дежурного персонала детектора
112	Пультовая детектора
113, 115	Техническое помещение маш. зала
113а, 115а	Помещения для оборудования автоматического пожаротушения
114	Маш.зал: стойки электроники, счетные машины, дисковые массивы и т.д.
116	Помещения для подготовки водно-гликолевой смеси - охлаждение маш. зала
117	Помещение для сборки мюонных камер
118	Помещение для сборки калориметра
119	Мастерская
120	Помещение для сборки криопровода
121	Общее складское помещение
	Второй этаж
201, 202, 207, 208	Туалет
203	Помещение для размещения оборудования ввода х/в и г/в, отопления здания, вентиляции
204	Помещение для тестирования ДК, ВД и MU-камер
205	Силовые сборки управления криокомплексом
206	Вспомогательное помещения для компрессора криокомплекса
209, 210	Помещение для проведения совещаний (конф. зал)
210-220	Офисное помещение
221, 222	Лаборантское помещение
223	Лаборантское помещение
224	Лаборантское помещение
225	Помещение для FARICH - сборка с электроникой, тестирование
226	Помещение для FARICH - механическая обработка, сборка счетчиков
	Третий этаж
301, 302, 308, 309	Туалет
303	Помещение для хранения кристаллов CsI
304	Помещения для оборудования аварийной и вытяжной вентиляции ямы детектора
305-307	Лаборантское помещение
310-325	Офисное помещение
326	Мастерская точной механики
327	Лаборантское помещение
328	Лаборантское помещение
329	Помещения для радиогруппы: тестирование электроники
330	Помещение для сборки и тестирования ДК
331	Чистая комната для сборки ДК и ВД
	Четвертый этаж
401	Помещения для размещения общеобменной и технологической вентилляции

Первый этаж (отм. +0.0 м)



Второй этаж (отм. +5.0 м)



Четвертый этаж (отм. +12.0 м)



Третий этаж (отм. +8.5 м)